



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໄປສະນີ

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

3103

ເລກທີ/ປທສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ... 25 DEC 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2600 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 2600 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 2600 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄູ່ຄຸ້ມຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຕາມເວລາ ຫຼື Time Division Duplex (TDD);

2.2 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄູ່ຄຸ້ມຄວາມຖີ່;

2.2.1 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຊັ້ນ ກຳນົດແຕ່: 2500 – 2570 MHz;

2.2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 2620 – 2690 MHz;

2.3 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຕາມເວລາ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 50 MHz ກຳນົດແຕ່ 2570 – 2620 MHz.

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 2600 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຊັ້ນ

ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ

ຈາກອຸປະກອນສື່ສານ ຫາ ສະຖານີຮັບສົ່ງສັນຍານ	ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຕາມເວລາ	ຈາກສະຖານີຮັບສົ່ງສັນຍານ ຫາ ອຸປະກອນສື່ສານ
---	-------------------------------	---

2500 MHz

2570 MHz

2620 MHz

2690 MHz

ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 2600 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທໍາວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຸງມ ພົມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

3104

ກະຊວງໄປສະນີ

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ/ປທສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 2.5 DEC 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 1800 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 1800 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 1800 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໃວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2.1 ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD)
- 2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ກຳນົດແຕ່: 1710 – 1785 MHz;
- 2.3 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 1805 – 1880 MHz;
- 2.4 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 20 MHz.

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 1800 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 1800 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທຳວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຽມ ພິມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

3105
ເລກທີ 25-DEC/ປທສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 700 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;


ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 700 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 700 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໃວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD)
- 2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ກຳນົດແຕ່: 703 – 748 MHz;
- 2.3 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 758 – 803 MHz;
- 2.4 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 10 MHz;
- 2.5 ແຖບຄວາມຖີ່ປ້ອງກັນລວມມີ 2 ແຖບຄື: 698-703 MHz ແລະ 803-806 MHz

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 700 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:




ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 700 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຜັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທໍາວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຸນ ພິມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

3106
ເລກທີ/ປທສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 DEC 2015...

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2100 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;


ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 2100 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 2100 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD)
- 2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ກຳນົດແຕ່: 1920 – 1980 MHz;
- 2.3 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 2110 – 2170 MHz;
- 2.4 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 130 MHz.

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 2100 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 2100 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຜັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທໍາວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຽມ ພິມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ/ປທສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ... 25 DEC 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 450 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;


ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 450 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 450 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໃວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD)
- 2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ກຳນົດແຕ່: 450 – 457.5 MHz;
- 2.3 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 462.5 – 470 MHz;
- 2.4 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 5 MHz;

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 450 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:




ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 450 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຜັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສິບຫ້າວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຽມ ພິມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

3108

ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ/ປທສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ...2.5 DEC 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 900 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ນຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ນຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;


ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 900 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 900 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຄຸ້ນຄວາມຖີ່ ຫຼື Frequency Division Duplex (FDD)
- 2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ກຳນົດແຕ່: 880 – 915 MHz;
- 2.3 ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ກຳນົດແຕ່: 925 – 960 MHz;
- 2.4 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖບຄວາມຖີ່ຂາຂຶ້ນ ແລະ ແຖບຄວາມຖີ່ຂາລົງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 10 MHz.

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 900 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:




ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 900 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທໍາວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຸນ ພົມມະຈັນ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ/ປທສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....
3109
25 DEC 2015

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວ່າດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາແຖບຄວາມຖີ່ 2300 MHz ເປັນແຖບຄວາມຖີ່ສໍາລັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ IMT

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄວາມຖີ່, ສະບັບເລກທີ 60/ລບ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 005/ປທສ, ລົງວັນທີ 02 ມັງກອນ 2014;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນຜັງຄຸ້ມຄວາມຖີ່ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 2654/ປທສ ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2015;

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ປທສ ຕົກລົງ:


ມາດຕາ 1: ກຳນົດແຖບຄວາມຖີ່ 2300 MHz ສໍາລັບການບໍລິການລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ International Mobile Telecommunications (IMT) ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 2: ແຖບຄວາມຖີ່ 2300 MHz ທີ່ຖືກກຳນົດໃວ້ໃນມາດຕາ 1 ຂ້າງເທິງ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

2.1 ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແບບແບ່ງຕາມເວລາ ຫຼື Time Division Duplex (TDD);

2.2 ແຖບຄວາມຖີ່ ກຳນົດແຕ່: 2300 – 2400 MHz.

ມາດຕາ 3: ແຜນວາດແຖບຄວາມຖີ່ 2300 MHz ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ມາດຕາ 4: ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວາງແຜນ, ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຖບຄວາມຖີ່ 2300 MHz ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ມາດຕາ 5: ມອບໃຫ້ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 6: ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 7: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສືບທໍາວັນ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ



ທຽມ ພິມມະຈັນ